

SET /  
20

# CATÁLOGO DE CORES & ACABAMENTOS

*A Perfil dando  
vida ao seu projeto!*



**PERFIL**  
O ALUMÍNIO DO BRASIL

VERSÃO DIGITAL



# PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

Criada em 1995, a Perfil Alumínio tem conquistado ao longo dos anos destaque reconhecido entre as melhores empresas do setor de alumínio. No início, focada na distribuição de perfis de alumínio, e a partir de 2010 ampliou a participação do mercado com atuação setorizada.

Em uma área de 250 mil m<sup>2</sup>, todo o complexo industrial de Viana-ES acomoda duas Unidades de Produção: A unidade de Extrusão automática de 7" e o processo de Pintura Eletrostática, traduzindo assim, o conceito de empresa completa e verticalizada.

Atualmente, com toda infraestrutura de atendimento e suporte técnico, incluindo uma área de estoque a pronta entrega e uma operação logística eficaz, a Perfil Alumínio atua nos mais variados segmentos e atende todas as regiões do Brasil.

# ÍNDICE DO CATÁLOGO

---

POLÍTICA DE QUALIDADE **4**

---

TECNOLOGIA DE PINTURA DA PERFIL **6**

---

PINTURA CLÁSSICA **8**

---

PINTURA ESPECIAL E TEXTURIZADA **13**

---

PITURA LACA ANODIC **16**

---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA PINTURA **18**

---

QUALIDADE DA PINTURA E GARANTIA **20**

---

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES  
PARA A VALIDAÇÃO DA GARANTIA **21**



# POLÍTICA DA QUALIDADE

*A Perfil Alumínio do Brasil  
tem como compromisso:*

- ✓ Atender as necessidades dos clientes através de soluções e produtos em alumínio extrudados, desenvolvendo parcerias duradouras e relações de confiança resultantes de um atendimento de qualidade ao cliente.
- ✓ Valorizar o capital humano e o respeito às pessoas.
- ✓ Estabelecer uma gestão por resultados que atenda aos requisitos aplicáveis, incluindo os sociais e ambientais, buscando a melhoria contínua e eficácia de seu sistema de gestão da qualidade, tornando-se sustentável e próspera.

# MISSÃO

Atender às necessidades dos clientes através de soluções e produtos em alumínio extrudados, desenvolvendo parcerias duradouras.

# VISÃO

Ser a melhor empresa do Brasil no segmento de extrudados de alumínio e tratamento de superfície.

# VALORES

*Conceitos que cremos e defendemos:*

**Clientes:** Compromisso no atendimento e na satisfação dos clientes;

**Paixão:** Pelo que fazemos;

**Ética:** Desenvolver relações de confiança, pautadas na responsabilidade e transparência das atitudes;

**Valorização das pessoas:** Respeito às pessoas, trabalho em equipe, reconhecimento do trabalho;

**Parcerias Duradouras:** Parcerias com clientes, fornecedores e colaboradores;

**Pontualidade:** Cumprimento dos prazos estabelecidos aos clientes. Pontualidade com os fornecedores;

**Sustentabilidade:** Responsabilidade Social, Econômica e Ambiental;

**Empreendedorismo:** Crescer com Coragem para fazer, inovar e investir.

# TECNOLOGIA DE PINTURA DA PERFIL



Planta de pintura Italiana de fabricação da Transmetal (Milão - Itália), com processo integrado ao complexo industrial da Extrusão da Perfil. A planta de pintura da Perfil tem seus processos integrados e automatizados desde a alimentação até a saída dos produtos pintados. O processo de pintura da Perfil segue a atende as diretrizes das normas nacionais (NBRs) bem como as diretrizes normativas internacionais, com processos de pré-tratamento de última geração por nanotecnologia, amigo do meio ambiente. Utiliza de tintas especiais à base de Poliéster para aplicação arquitetônica com alta resistência e performance para aplicações externas e internas.




# PINTURA CLÁSSICA

Pintura de alto desempenho e durabilidade, com variada gama de cores. Disponível em todas as cores da tabela RAL. Aplicação em todos padrões de projetos.



NOME DA COR  
REFERÊNCIA  
**CÓDIGO**



BRANCO PERFIL LISO BRILHANTE  
RAL 9003  
**BR000PE**



BRANCO PERFIL LISO FOSCO  
RAL 9003  
**BR001PE**

BRANCO LISO BRILHANTE  
*RAL 9010*

**BR002PE**

BRANCO LISO FOSCO  
*RAL 9010*

**BR003PE**

PRETO LISO BRILHANTE  
*RAL 9005*

**PR001PE**

MARROM LISO FOSCO  
*RAL 8014*





**MR000PE**


AZUL LISO BRILHANTE  
*RAL 5009*





**AZ000PE**

AZUL CLÁSSICO  
*PANTONE 19-4052*

**AZ001PE**







Todas as cores do padrão RAL e demais cores podem ser fornecidas mediante consulta e desenvolvimentos.



## PINTURA ESPECIAL E TEXTURIZADA


Pintura especial pelo toque texturizado\* e efeitos estéticos. Acabamentos\*\* sofisticados e modernos. Alta durabilidade e qualidade superficial. Projetos sofisticados e inovadores.

\*Pinturas texturizadas e microtexturizadas não são autorizadas pela Perfil Alumínio do Brasil para aplicações de colagem em vidros, seja por silicone estrutural ou fita adesiva.

\*\*O acabamento Aço Corten Original pode apresentar diferenças de tonalidades.



NOME DA COR  
**CÓDIGO**



NATURAL FOSCO  
MICROTEXTURIZADO METÁLICO  
**FO001PE**

PRETO FOSCO  
MICROTEXTURIZADO  
**PR005PE**



PRETO MICROTEXTURIZADO  
METÁLICO  
**PR004PE**

PRETO FOSCO PEROLIZADO  
**PR003PE**

CINZA GRAFITE  
MICROTEXTURIZADO METÁLICO  
**CZ011PE**

CINZA MICROTEXTURIZADO  
METÁLICO  
**CZ012PE**

AÇO CORTEN  
MICROTEXTURIZADO 1  
**AC001PE**



Demais cores e acabamentos especiais podem ser fornecidos mediante consulta para desenvolvimento.



## PINTURA LACA ANODIC

O Efeito metálico do acabamento nas cores clássicas da anodização. Pintura especial nas cores da anodização. Alta durabilidade e qualidade superficial. Projetos de todos os conceitos, ampla aplicação.

NOME DA COR  
*REFERÊNCIA*  
**CÓDIGO**

NATURAL FOSCO METÁLICO  
**FOOOPE**

CHAMPANHE METÁLICO PERITA  
**CH000PE**

BRONZE CLARO 1001  
**BZ001PE**

BRONZE CLARO 1001 METÁLICO  
**BZ004PE**

BRONZE MÉDIO 1002 METÁLICO  
**BZ002PE**

BRONZE ESCURO 1003  
**BZ003PE**

PRETO LISO FOSCO  
*RAL 9005*  
**PRO00PE**

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA PINTURA

A Perfil Alumínio possui a maior planta em capacidade produtiva e a mais avançada em tecnologia da América Latina.

Com pinturas disponíveis nas Classes 1 e 2, atendemos as normas internacionais e nacionais com uma rigorosa gestão de qualidade dos seus produtos.

Utilizamos pré-tratamento italiano por nanotecnologia, com alta performance e resistências às intempéries naturais e ambientes agressivos. Disponíveis em níveis convencionais de aderência e resistência à corrosão, bem como ao padrão “Sea Side”.

#### PARCEIROS NA TECNOLOGIA:



*Tecnologia de  
Aplicação de Pintura.*



*Tecnologia  
pré-tratamento*

#### TINTAS:



# QUALIDADE DA PINTURA E GARANTIAS

A pintura da Perfil Alumínio atende todos os requisitos da norma ABNT NBR 14125 - Alumínio e suas Ligas - Revestimentos Orgânicos para Aplicações Arquitetônicas, bem como atende também as diretrizes e especificações internacionais estabelecidas para aplicações arquitetônicas. A pintura da Perfil Alumínio aplica a espessura de camada mínima de 60µm atendendo as normas nacionais e internacionais.

Com pré-tratamento de alta performance para resistência às intempéries naturais e ambientes agressivos, a pintura é resistente a 1000 horas de Salt Spray Acético simulando as condições de agressividade da maresia.



## CLASSE 1

*10 anos de garantia quanto à brilho e cor.*

*Tintas duráveis de classe mundial.*



## CLASSE 2

*15 anos de garantia quanto à brilho e cor.*

*Tintas super duráveis de classe mundial para obras especiais.*

# RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA A VALIDAÇÃO DA GARANTIA



## *Cuidados ao trabalhar com alumínio tratado:*

- a. Sempre proteger os pontos e locais de corte, furo e usinagem, com aplicação de silicone neutro, evitando o início e desenvolvimentos de pontos e processos de corrosão filiforme;
- b. Sempre usar como elemento de conexão ou fixação das partes, apenas parafusos em material inoxidável visto que, os elementos de aço zincado reagem com o alumínio, provocando corrosão galvânica no material;

- c. Os materiais são tratados apenas externamente. Sempre providenciar durante ou após a montagem das peças, proteção nos pontos onde ocorrer entrada de água ou umidade, com uso de silicone neutro ou produto equivalente, evitando que a corrosão se inicie internamente.

### *Cuidados durante a obra:*

- a. Sempre em caso de contato com argamassa ou reboco, retirá-los imediatamente, sem esfregar o local afetado, pois a areia poderá atritar a camada de pintura, danificando a superfície do material; ocorrendo respingo de tinta, utilizar produtos adequados a remoção e que não danifiquem o tratamento. Remoção de tinta látex proveniente de respingos, utilizar apenas uma flanela macia embebida em álcool e nunca solventes como thinner ou acetona.
- b. Para proteger as esquadrias durante a obra, use fitas adesivas resistentes aos raios solares e que não ressequem com água sobre as peças. O uso de fita inadequada acarretará a necessidade de solventes fortes para a remoção e conseqüente danos à camada de proteção de pintura.

### *Limpeza e Conservação:*

- a. Lavar a esquadria com o uso de água e detergente neutro diluído a 5% aplicado com esponja macia, secar a peça, aplicar cera automotiva se necessário para maior beleza estética.
- b. Devido à inconstância da qualidade do ar decorrente do lançamento indiscriminado de poluentes na atmosfera e a área de salinidade de algumas regiões, recomendamos que a limpeza e a manutenção se realize seguindo a tabela de frequência conforme Manual de Uso, Conservação e Limpeza da Perfil Alumínio. Solicite o seu ou baixe usando o QR Code ao lado.



# MANUAL DE USO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



*Para garantia dos  
Sistemas Construtivos*



*Escaneie o QR Code  
ao lado para fazer  
o download.*





# PERFIL

O ALUMÍNIO DO BRASIL

[perfilaluminio.com.br](http://perfilaluminio.com.br)

(27) 2104-5900 | [vendas@perfilaluminio.com.br](mailto:vendas@perfilaluminio.com.br)

## DISTRIBUIÇÃO

Rua Fernando Coelho, 100,  
Ilha dos Ayres - Vila Velha-ES  
CEP: 29106-640

## INDÚSTRIA

Rodovia BR 101 Km, 302,  
Ribeira - Viana-ES  
CEP: 29132-690

## FILIAL - SP

Rua Antônio Frederico, 280, Vila  
Independência, São Paulo - SP  
CEP 04224-030

 @perfilaluminiodobrasil  @perfilaluminiodobrasil  Perfil Alumínio do Brasil S/A  @PerfilAluminio